

Қазақстан Республикасы Ішкі істер
Министрінің 2023 жылғы 14 маусымдағы
№481 және Қазақстан Республикасы
Ұлттық қауіпсіздік комитеті
Төрағасының 2023 жылғы 26
маусымдағы № 51/ке бірлескен бұйырығы

**Террористік тұрғыдан осал объектілердің
терроризмге қарсы қорғалуының паспорты**
«Гүлдер-Ақтау» ЖШС
«Гүлдер» жекеменшік балабақшасы

БЕКІТЕМІН:

Объектінің басшысы
«Гүлдер-Ақтау» ЖШС
«Гүлдер» жекеменшік балабақшасы



Овезова М.Е.

« 13 » 11. 2025 жыл

КЕЛІСІЛДІ:

Ақтау қаласы
Полиция басқармасының бастығы
полиция полковнигі



Касанов А.Д.

« 20 » 11. 2025 жыл

КЕЛІСІЛДІ:

Маңғыстау облысының
Полиция департаментінің ЭҚІҚБ
бастығының міндетін атқарушы
полиция майоры



Нуртаза А.А.

« 20 » 11. 2025 жыл

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №19 шағын аудан, №40 үй,
корпус №1, №1 және 6 тұрғын емес бөлме
19 қараша 2025 жыл

Мазмұны

Атауы	Беттер
Бастапқы бет	1
Мазмұны	2
Объекті туралы жалпы мәліметтер	3
Объектінің сипаты	4-5
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаптың объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес объектінің инженерлік-техникалық жарақтандырылуы және терроризмге қарсы қорғалуы туралы мәліметтер	6-7
Нұсқаулық	8-10
Экстремизмнің, терроризмнің алдын алу жөніндегі іс-шаралар жоспары	11
Терроризмге қарсы күрес жөніндегі комиссия құру туралы бұйрық	12
Қосымша 1. Нысанның бас жоспары	13
Қосымша 2-3.	14-15
Объекті ғимаратының (құрылысының) кабат бойынша жоспарлары.	
Қосымша 4-5.	16-17
Бейнебақылау құрылғыларының орналасу жоспарлары.	
Қосымша 6-13.	
Объекті ғимаратының (құрылысының) инженерлік коммуникациялық схемасы.	18-25
Объектінің техникалық паспорты.	26-41

I. Объект туралы жалпы мәліметтер.

1. Объект туралы жалпы ақпарат:

1) санаты: Білім алушылар мен персоналдың нақты саны 100 (бір жүз) және одан көп білім беру ұйымдары (Мектепке дейінгі ұйымдар; жалпы білім беретін мектептер (гимназиялар, лицейлер); орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары; жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; мамандандырылған білім беру ұйымдары; арнайы білім беру ұйымдары; жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары объектілері;

2) қызметінің бейіні: мектеп жасына дейінгі балаларды қоғамдық тәрбиелеуге арналған жеке мекеме.

3) толық және қысқаша атауы:

- «Гүлдер-Ақтау» жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
- бейресми атауы: «Гүлдер» жекеменшік балабақшасы.

- Банк деректемелері:


- BСН 220540021611
- ЖСК KZ3588540220463F6M00
- BCK KZIBKZKA
- «KZIBank» «Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» Еншілес Банкі» АҚ

4) ведомстволық тиесілігі, ұйымдық-құқықтық нысаны:

«Гүлдер-Ақтау» жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №19 шағын аудан, №40 ғимарат.

5) мөр бедерінің үлгісі (ол болған кезде, дара кәсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды қоспағанда):



6) пошталық мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық мекенжайы:

- Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №19 шағын аудан, №40 үй, корпус №1, №1 және №6 тұрғын емес бөлме.
- 2016 жылғы үлгідегі пошталық индекстері 130000.
- Стационарлық типтегі байланыс телефондары жоқ.
- Электронды пошта мекенжайы: gulderaktau-bb@mail.ru

7) басшының, басшы орынбасарының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жұмыс, үй және ұялы телефондары).

- Басшы: Овезова Меруег Есеновна. Ұялы телефон: 8 (701) 357 10 01.

- Стационарлық типтегі үй телефоны жоқ.

- Шаруашылық меңгерушісі:

Нарынова Зауреш. Ұялы телефон: 8 (702) 181 00 49.

- Тәрбиеші көмекшісі: Махмуд Жадмира Карлыбайқызы. Ұялы телефон: 8 (708) 217 29 71.

- Аспазшы: Нарынова Ардак Зигуровна. Ұялы телефон: 8 (702) 801 42 01

II. Объектінің сипаты

2. Объектінің жалпы алаңы (шаршы метр):

- Балабақшаның жалпы ауданы 1495,9 шаршы метрді құрайтын 1 қабақты жертелесі бар 2 тұрғын емес бөлмеден тұрады;
- Іргетас: таспалы бетонды;
- Сыртқы және ішкі тұрақты қабырғалары: ұлутас, моноплитті құйылмалы бетон;
- Аралық қабырғалары: ұлутас, гипсокартон парақтары, шыныталшықты аракабырғалары;
- Шатырлық және қабатаралық аражабындар: темірбетонды плиталар;
- Шатыр: тегіс руборондты шатыр жабындысы;
- Еден: керамикалық такта, линолеум;
- Ойықтар: шыныталшықты әйнектер;
- Сыртқы және ішкі есіктер: металлды, ағаш және шыныталшықты жабындылардан;
- Өрлеу жұмыстары: полифасад қасбеттік жабындысы;
- Ғимараттың салынған уақыты – 2021 жыл.
- Балабақшаның іске қосылған уақыты – 2022 жыл.

3. Аумақта автопаркінгінің (тұрақ орнының саны), бөлек ғимараттар мен құрылыстардың болуы:

Балабақшаның кіреберіс аймағында жеке көлікке арналған 12 орынды көлік тұрағы бар. Жерасты паркінгі мен туннельдер жоқ. Жеке тұрған қосымша ғимараты жоқ, құрылыстар (балаларға арналған ашық ойын алаңы, шатырлы ойын алаңы, құм ойнағыш алаңы) бар.

4. Периметрі бойынша қоршау, периметрді және объектінің периметрімен шектесетін басқа да аумақтың учаскелерін күзет шебімен жабдықтау.

Балабақша ғимаратының аумақтық шебі ұзындығы 92,4 метр, биіктігі 2,0 метр (іргетас биіктігін қоса алғанда) металл қоршаулармен жабдықталған.

Балабақша 10 қабақты №40 «Тұмар» көппәтерлі тұрғын үй кешенінің 1-ші және жер төле қабатында орналасқан. Кіреберіс тұсында 12 орынды автокөлік тұрағы мен газ реттегіш пунктін орналасқан және шағын аудан аралық көліктік тасы жол өтуде. Солтүстік-шығыс тарапында шағын аудан аралық көліктік тас жолы бар, жолдың келесі бөлігінде №23 және №38/1 көп пәтерлі «Раяна» тұрғын үй кешені орналасқан. Оңтүстік-шығыс бағытында шағын аудан аралық көліктік тас жолы бар, жолдың келесі бөлігінде әкімшілік ғимарат және 1200 орындық көпсалалы мектепті салу және пайдалану үшін арналған жер телімі бар. Батыс жағы №40 «Тұмар» көп пәтерлі тұрғын үй кешені ғимаратымен және көлік тұрағы, ойын алаңы аумағымен шектеседі. Солтүстік-батыс тарапында шағын аудан аралық көліктік тас жолы бар, жолдың келесі бөлігінде №45/3 «Рахат» көп пәтерлі тұрғын үй кешені бар.

5. Объектінің әрбір жеке ғимаратындағы және құрылысындағы үй-жайлардың саны (бірлік, шаршы метр).

Жалпы бөлмелердің саны және ауданы: 51 бөлме жалпы ауданы 1495,9 шаршы метр.

- 0 қабат: 20 бөлме жалпы ауданы 522,6 шаршы метр.

- 1 қабат: 31 бөлме жалпы ауданы 973,3 шаршы метр.

Қызметтік құрылыстардың, суық және ыстық су жеткізгіш жүйелердің, аула құрылыстарының, асфальттардың саны:

- 12 орынды көлік тұрағы

- құм ойнағыш алаңы 12 дана

- шатырлы ойын алаңы 3 дана

- балаларға арналған ашық ойын алаңы 3 дана

6. Объектідегі әрбір ғимараттың есепті сыйымдылығы (ен көп/ен аз адам).

- ең көбі 228 адам | ең азы 28 адам.

- жалпы сыйымдылығы 2000 орынды.

- 28 қызметкер және әкімшілік құрам.

7. Объектінің жұмыс (объектіге келу) режимі.

Балалар мен қызметкерлер:

- дүйсенбі – жұма күндері сағат 07.30-дан 18.30-ға дейін.

Әкімшілік құрам:

- дүйсенбі – жұма күндері сағат 08.00-ден 18.00-ге дейін.

- түскі үзіліс 13.00 - 14.00 аралығы.

- сенбі және жексенбі – демалыс күндері.

8. Әрбір ғимаратқа және құрылысқа арналған кіретін және шығатын бөлек есіктерінің (оның ішінде қосымша және апаттық) саны.

- 0-қабат: жеке баспалдақ сатысы арқылы ішкі аулаға бағытталған 1 басты шығу есігі және қойма бөлмесінен 1 қызметтік шығу есігі бар.

- 1-қабат: 3 апаттық шығу есігі, оның ішінде балабақшаның орталық бөлігіне бағытталған 1 басты шығу есігі және 2 қосалқы және қызметтік шығу есіктері бар.

9. Эвакуация жолдарының болуы және саны.

- Балабақша аумағынан шығуға бағытталған эвакуациялық жолдар саны – 1: 1 есікше.

III. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес объектінің инженерлік-техникалық жарактандырылуы және терроризмге қарсы қорғалуы туралы мәліметтер.

10. Объектіні жеке күзету бойынша қызметтер көрсететін күзет қызметі субъектісі (бұдан әрі – КҚС): Күзет қызметін штаттық күзетшілер атқарады.

11. Объекті қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмылдырылған адамдардың (оның ішінде жеке күзет ұйымы, тәуліктік жасак, қарауыл, кезекші жауынгерлік ауысым жұмыскерлерінің) саны:

Жұмылдырылған жұмыскерлердің, қызметкерлердің, әскери қызметшілердің саны:
- 2 күзетші.
- күзетші тәуліктік ауысым бойынша кезекшілік етеді: сағат 08.00-ден 08.00-ге дейін.

12. Объекті қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмылдырылған, оның ішінде тәуліктік жасақтағы, қарауылдағы, кезекші жауынгерлік ауысымдағы жеке күзет ұйымы жұмыскерлерінде, қызметкерлерде, әскери қызметшілерде қару-жарақ пен арнайы құралдардың болуы:

- қызметтік, табельдік атыс қаруы: жоқ;
- арнайы құралдар: жарық фонары, резенке таяқ;
- қызметтік (қарауылдық) иіттердің саны: жоқ;

13. Техникалық қауіпсіздік құралдарының көмегімен объектіні күзету қызметтерін көрсететін күзет қызметінің субъектісі (ҚКС-тың атауы, күзет қызметтеріне арналған шарт №, күзет қызметімен айналысу құқығына арналған лицензия №, берілген күні, кім берді):

Ғимаратты күзету күзет - өрт дабылы, дыбыстық хабарлағыштар, дабыл түймесі және «Hiwatch» маркалы IP және HD форматындағы аналогтық және цифрлық DVR бейнежазба аппаратурасы арқылы жүзеге асырылады. Бейнебақылау құрылғыларының жалпы саны 51 (олардың ішінде ғимарат ішінде 47 дана, сыртында 4 дана).

14. Объектінің терроризмге қарсы қорғалуы бойынша қойылатын талаптарға сәйкестігі (сәйкестік дәрежесін көрсету: толығымен сәйкес келеді/ішінара сәйкес келеді/сәйкес келмейді): ішінара сәйкес келеді.

15. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын объектілердің терроризмге қарсы қорғалуына қойылатын талаптарға сәйкес объектінің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бойынша қабылданған шаралар туралы мәліметтер (паспорттың ажырамас бөлігі болып табылатын жекелеген қосымшамен ресімделеді).

«Гүлдер-Ақтау» ЖШС «Гүлдер» жекеменшік балабақшасы әкімшілігі жыл басында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 14 маусымдағы № 481 бұйрығына және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2023 жылғы 26 маусымдағы №51/ке бұйрығына сәйкес объектінің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бойынша біркатар іс-шаралар өткізді.

Жыл басында нысан бойынша терроризмге қарсы қорғау іс-шараларын өткізу жөніндегі комиссияның құрамы туралы бұйрық шығарылды. 24.06.2024 жылғы №13-нқ бұйрықтың көшірмесі қоса тіркелді.

Терроризмге қарсы қорғау жөніндегі іс-шараларды өткізу туралы жоспар жасалды және террористік сипаттағы қатерлер туындаған кезде объектінің әкімшілік құрамы мен қызметкерлері үшін үлгілік нұсқаулық жасалды.

Бейнебақылау, өрт және күзет дабылы мамандарымен жұмыстар жүргізілді.

Террористік акт пен табиғи және техногендік сипаттағы дүлей зілзалалар қаупі туындаған кезде объектідегі адамдарды эвакуациялау бойынша қызметкерлермен оқу сабақтары өткізілді.

Терроризмге қарсы іс-қимылдарды күшейту, объектіде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету мәселесі бойынша қызметкерлермен жұмыс жүргізілді.

«Халықты терроризмге қарсы бастанқы даярлау» оқу-әдістемелік құралы бойынша қызметкерлермен таныстыру және түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

IV. Нысанның бас жоспары

Қосымша 1.

V. Объекті ғимаратының (құрылысының) кабат бойынша жоспарлары.

Қосымша 2-3.

Қосымша 4-5. Бейнебақылау құрылғыларының орналасу жоспарлары.

VI. Объекті ғимаратының (құрылысының) инженерлік коммуникациялық схемасы.

Қосымша 6-13.

«Гүлдер-Ақтау» ЖШС

«Гүлдер» жекеменшік балабақшасы басшысы



Овезова М. Е.

**Объектінің басшылары мен қызметкерлері үшін қауіп төнген жағдайда және террористік актілер жасалған кездегі әрекеттер туралы
НҰСҚАУЛЫҚ**

1. Жарылғыш құрылғының (ЖҚ) белгілері бар зат анықталған кезде.

1.1. Алдын алу шаралары:

- мекеме аумағына өткізу режимін қатаңдату (оның ішінде бейнебақылау және дабыл жүйелерін орнату арқылы);
- күдікті заттарды табу мақсатында күн сайын аумақты және үй-жайларды аралап, қарап тексеруді жүзеге асыру;
- келіп түскен мүлікті, тауарларды, жабдықтарды, қаптаманың жай-күйін және тағы басқа да заттарды мұқият тексеру;
- күзет және қауіпсіздік мамандарын, қызметкерлерді (кезекшілер, жөндеушілер, тазалаушылар және тағы басқа) мұқият іріктеу жүргізу;
- зардап шеккен қызметкерлерді эвакуациялау жоспарын әзірлеу;
- дабыл құралдарын дайындау;
- эвакуация кезінде мекеменің жергілікті күзетінің немесе қауіпсіздік қызметінің міндеттерін анықтау (нақтылау);
- лаңкестік қауіп туындаған кездегі іс-әрекеттер бойынша практикалық сабақтар арқылы Құқық қорғау органдарымен бірлесіп мекеме қызметкерлерін даярлауды ұйымдастыру;
- жарылыс - өртке қауіпті объектілерді (учаскелерді) қосымша тексеруді жүзеге асыру;
- қызметтік үй-жайларды, эвакуация жолдарын қажетсіз заттардан босату;
- аумақты жанғыш коқыстардан босату;
- мекеменің барлық қызметкерлеріне жедел қызметтердің телефон нөмірлерін мәлімдеу;
- сол байланыс нөмірлері бойынша күдікті заттар немесе террористік акт өткізу қаупі белгілері анықталған кезде хабарлау қажет.

1.2. Жарылғыш құрылғы белгілері бар затты анықтаудағы әрекеттер.

- күдікті затты ұстамаңыз, жақындамаңыз, қозғалмаңыз!
- темекі шекпеу, радио байланыс құралдарын, оның ішінде ұялы байланыс құралдарын осы заттың жанында пайдаланудан бас тарту;
- күдікті заттың табылғаны туралы құқық қорғау органдарына дереу хабарлау;
- анықталу уақыты мен орнын жазыңыз;
- адамдарды қауіпті аймаққа кемінде 100 м радиуста кіруін шектеу;
- күдікті затты және қауіпті аймақты мүмкіндігінше қорғауды қамтамасыз ету;
- адамдарды қауіпсіз бағыттар бойынша қауіпті аймақтан ұйымдасқан түрде эвакуациялауды қамтамасыз етуі қажет;
- құқық қорғау органдары өкілдерінің келуін күту, күдікті заттың орналасқан жерін, табылған уақыты мен мән-жайларын көрсету;
- бұдан әрі құқық қорғау органдарының нұсқауы бойынша әрекет ету;
- дүрбелең туғызбау үшін болған оқиға туралы білуі керек адамдардан басқа ешкімге жарылыс қаупі туралы хабарлауға болмайды;
- мекемені тексеруді жүзеге асыру үшін қажетті қызметкерлерге қозғалыс ережелері туралы нұсқау беріңіз (қауіпті заттар табылған кезде не іздеу керек және қалай әрекет ету керек);
- жарылғыш құрылғыға ұқсас заттың сыртқы түрін сипаттауға дайын болу.
- Зат кез - келген түрге ие болуы мүмкін: сөмке, байлам, пакет және тағы басқа. сондай-ақ көп адамдар шоғырлануы мүмкін жерде, жарылыс және өрт қаупі бар жерлерде, әртүрлі коммуникациялардың жанында орналасуы мүмкін.

- Сондай-ақ, сыртқы түрі бойынша ол жарылғыш құрылғыға ұқсас болуы мүмкін (граната, мина, снаряд және тағы басқа);
- Жарылғыш құрылғыға сымдар, электр таспасы, таспа жабысып қалуы мүмкін;
- Жарылғыш затта сағат механизмінің соғуы, механикалық жылжуы, басқа дыбыстар болуы мүмкін;
- Сондай-ақ жарылғыш затта бадам ісі немесе басқа бейтаныс иіс болуы мүмкін.
- Күдікті затты күзету кезінде мүмкіндігінше қорғанысты қамтамасыз ететін заттардың (ғимараттың бұрышы, бағанасы, қалың ағаш, автокөлік және тағы басқа) артында болу және бақылау жүргізу керек.

2. Террористік акт қауіп түскен кезде телефон арқылы.

Телефон арқылы жарылыс қауіп туралы, жарылғыш құрылғының болуы туралы хабарлағаннан кейін үрейленбеңіз. Ұстамды және сыпайы болыңыз, сөйлеушіні үзбеңіз. Егер жазу құрылғысы болса, сөйлесуді жазыңыз. Әріптесіңізге осы қауіп туралы дереу хабарлауға тырысыңыз, мүмкіндігінше қолыңызда басқа байланыс құралы бар болса, соның көмегімен полицияның жедел кезекшісіне немесе ҰҚК кезекшісіне, келіп түскен қауіп туралы және болжамды террористік қоңырау шалған телефон нөмірін хабарлауы керек.

Террористік қауіп туралы хабарламаны қабылдау кезіндегі іс-қимыл алгоритмі.

- Сабырлы, сыпайы болыңыз, сөйлеушіні үзбеңіз.
 - Жазу құрылғысын қосыңыз (бар болса).
 - Өңгімені толығымен жазып алу үшін, құрылғының сапасыз жұмысына алға тартып, жазып алу құрылғысына жедел қосылыңыз.
- Өңгіме барысында қоңырау шалушының жынысын, жасын және сөйлеу ерекшеліктерін белгілеңіз: дауыс: қатты (тыныш), төмен (жоғары);
- сөйлеу қарқыны: жылдам (баяу);
 - сөз ырғағы: айқын, бұрмаланған, кекештенген, сыбырлаған, екпінмен немесе диалектімен;
 - сөйлеу мәнері: дөрекіленген, балағат сөздермен.
 - дыбыстық фонды міндетті түрде белгілеңіз (автомобильдердің немесе теміржол көлігінің шуы, теле - немесе радиоаппаратураның дыбыстары, дауыстар, басқалар).
 - өңгіменің нақты басталу уақытын және оның ұзақтығын жазып алыңыз.

Кез келген жағдайда өңгіме барысында келесі сұрақтарға жауап алуға тырысыңыз:

- бұл адам қайда, кімге, қай телефонға қоңырау шалады?
- ол қандай нақты талаптар қояды?
- ол жеке өзі талап ете ме, делдал ретінде әрекет ете ме немесе қандай да бір топ атынан талап етеді ме?
- ол қандай шарт қояды немесе өз жоспарларынан бас тартуға келіседі ме?
- онымен қалай және қашан байланысуға болады?
- бұл қоңырау туралы кімге хабарлауға болады?
- жарылыс қашан болуы мүмкін?
- жарылғыш құрылғы қай жерде орналасқан?
- жарылғыш құрылғының сипаты қандай?
- жарылғыш құрылғы басқа жерде де бар ма?
- жарылғыш құрылғы не затқа салынған?
- сіздің талаптарыңыз қандай?
- сіз жалғызсыз ба, әлде сізбен бірге басқа біреу бар ма?

3. Террористік акт қауіп жазбаша түрде түскен кезде.

Жазбаша түрдегі қауіп-қатерлер мекемеге пошта арнасы арқылы да, өртүрлі анонимдік материалдардың көмегімен (жазбалар, электрондық тасымалдағышта жазылған ақпарат және тағы басқа) түсуі мүмкін.

Бұл ретте анонимді материалдармен жұмыс істеу ережелерін нақты сақтау қажет.

- лаңкестік сипаттағы қауіп-қатерлері бар анонимді материалды алған кезде оны мүмкіндігінше абайлап ұстаңыз, оны таза, тығыз жабылатын полиэтилен пакетке салыңыз да бөлек қатты қорапша ішінде сақтаңыз;
- анонимді материалда саусак іздерін қалдырмауға тырысыңыз;
- құжат мазмұнымен танысқан адамдардың санын көбейтпеңіз;
- құқық қорғау органдарына қауіп төнген материалдардың түсуі туралы, сондай-ақ олардың таралуына, табылуына немесе алынуына байланысты жағдайлар туралы хабарлаңыз;
- анонимді материалдар тігілмеуі, желімделмеуі тиіс, оларға қол қоюға, мәтіндегі жеке орындардың астын сызуға, қарарлар мен нұсқаулар жазуға, сондай-ақ оларды бүктеуге және майыстыруға тыйым салынады;
- қарарды және ілеспе құжаттардағы басқа да жазбаларды қолдану кезінде анонимді материалдарда саусақтың қысым іздері қалмауға тиіс.

4. Террористер кепілге алған кезде.

Алдын алу шаралары (алдын алу шаралары):

Бұл шаралар ғимаратқа кіру және шығу барысында қырағылықты арттыруға, бейне бақылау жүйелерін және дабыл жүйелерін орнатуға бағытталған.

Кепілге алу кезіндегі әрекеттер:

- орын алған қауіп-қатер туралы Құқық қорғау органдарына дереу хабарлау;
- өз бастамасы бойынша террористермен келіссөздерге жүргізуге болмайды;
- қажет болған жағдайда басқыншылардың талаптарын орындау, егер бұл адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтірумен байланысты болмаса, террористерге қарсылық келтірмесе, басқалардың өміріне және өз өміріне қауіп төндірмесе;
- террористердің қару қолдануына әкелуі мүмкін әрекеттерді қозғамау;
- тиісті органдар күш құрылымдары қызметкерлерінің оқиға орнына кедергісіз өтуін (өтуін) қамтамасыз ету;
- арнайы бөлімше жауынгерлерінің келуімен олардың сұрақтарына егжей-тегжейлі жауап беру және олардың жұмысын қамтамасыз ету.

Террористік сипаттағы төтенше жағдайларда іс-қимылдарды пысықтау үшін объект қызметкерлерімен мерзімді түрде практикалық жаттығулар өткізу қажет.


Жедел қызметтердің телефондары:

ТЖД (Төтенше жағдайлар департаменті) - 101 (ұялы байланыс арқылы -112)
Полиция бөлімшесі - 102
Жедел жәрдем орталығы - 103

НЫСАННЫҢ БАС ЖОСПАРЫ

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №19 шағын аудан, №40 үй, корпус №1, №1 және №6 тұрғын емес бөлме.

«Гүлдер-Ақтау» ЖШС «Гүлдер» жекеменшік балабақшасы.



Объектінің жоспарында

- учаскенің (объекті аумағының) шекарасы, олар, сондай-ақ объект аумағына орналасқан көшелер мен алу жолының орналасуы.
- объект аумағында барлық ғимараттар мен құрылыстардың орналасуы.
- объект аумағында/аумағына кіретін/шығатын (негізгі, қосалқы, апаратын) жолдар.
- объект аумағында/аумағына қарайтын коммуникациялық (объекті аумағында жүргізілетін, ғимараттар мен құрылыстардың электрмен, сумен, газбен және жылумен жабдықтау желілері аумағында және бағытта) желілері.
- күзет, пәулісіз жерлер, қарап, кезекші жерлерде аумақ қызмет ететіндерін бақылау, сондай-ақ техникалық бақылау құралдары, күзет автоматтандырылған, басқарылатын камералары орналасатын жерлер.
- жарылғыш қауіп, өртке қауіпті, улы заттарды, қауіпті биологиялық, ядролық және радиациялық материалдарды сақтау (жұбу) орындары.
- төтенше жағдайлар, оның ішінде терроризм актілер қауіп аумағы хабарлау құралдарының болуы көрсетіледі.

Карта опциялары

- жоғарыдан көрініс 171 м
- теңіз деңгейінен биіктігі 18 м
- түсірілім күні 18.06.2024г
- координаттары 43°40'31"95"С 51°09'14"52"В

Қосымша 13-тен 01


Мәні	Орынбағы	Мерзім	Сол
Басшы	Ұстазбектас НС	25.08.24	

Шартты белгілері

	Негізгі басты нысан		Су құбырлары желісі		Сыртқы бақылау камерасы 180°	01-03	Шатырлы ойын алаңы
	Керіс құрылыстар мен нысандар		Тақ құбырлары желісі		Добил түйнесі	04-06	Балаларға арналған ашық ойын алаңы
	Негізгі нысанның аумағы		Жылу-газ құбырлары желісі		ППР - өрт қауіпсіздігін бақылау құрылысы		Құм ойынағы саны - 12
	Негізгі нысанның қоршаулары		Керіс құбырлары желісі		Жарылғыш-өрт-қауіпті, улы қауіпті биологиялық заттар, ядролық және радиациялық материалдар		
			1-қабатың негізгі шығу есігі				
			1-қабатың қосалқы шығу есігі				
			2-3-4-5 қабатың қосалқы шығу есігі				
			Жер төледен қосалқы шығу есігі				

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) қабат бойынша жоспары

төтенше жағдайлар туындаған кезде адамдарды 0-қабаттан эвакуациялау (көшіру) жоспары



Бөлмелер эвлюкациясы

Бөлмелер	Атауы
07	қабат бөлме
01,02,14	қолға
03	кабинет
04,05,11,02,19	бөлме
06	қолға кабинет
08	бөлме
09,10	қолға кабинет
12	кабинет
15	кабинет кабинет
16	кабинет кабинет
17	кабинет кабинет
18	кабинет кабинет
19	кабинет кабинет
20	кабинет кабинет


Шартты белгілері

Белгілері	Атауы	Белгілері	Атауы
	Бұл белгінің мағынасы қалың іске қосу түймесі		Электрқалқа
	Бұл белгілері		Шығу белгісі
	Шығушы хабарлығы		Эвакуациялық шығу жолының белгісі
	Бұл белгілері материал жол		Бұл белгілері қарапайым ағым (қалқа)
	Бөлменің телефоны		Бұл белгілері

Қосымша 13-тен 02

Міндеті	Орындалған	мерзімі	қолы
Басшы	Мамбетов М.С.	25.08.24	

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) қабат бойынша жоспары төтенше жағдайлар туындаған кезде адамдарды 1-қабаттан эвакуациялау (көшіру) жоспары



Шартты белгілері

Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы
	Өрт бағылдың қауіптілігімен қолмен іске қосу түзімесі		Электрқалқан
	Өрт сирфрты		Шығу бағыты
	Дыбыстық қауіптілігі		Эвакуациялық шығу жолының бағыты
	Өрт сирфрелігі көтергіш қран		Өрт сирфр қарағары арғы (қалқан)
	Белгіленуі		Дауыстық қауіптілігі

Бөлмелер экспликациясы


Бөлмелер	Атауы
01	Бөлме
02	Бөлме
"Түркістан" пәлсі	
03	Бөлме
04	Бөлме
05	Бөлме
06	Бөлме
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	Бөлме
"Қазақстан" пәлсі	
01	Бөлме
02	Бөлме
03	Бөлме
04	Бөлме
05	Бөлме
06	Бөлме
07, 08	Бөлме
"Астана" пәлсі	
01	Бөлме
02	Бөлме
03	Бөлме
04	Бөлме
05	Бөлме
06	Бөлме
07	Бөлме
08	Бөлме
09	Бөлме
10	Бөлме
11	Бөлме
12	Бөлме
13	Бөлме
14	Бөлме
15	Бөлме
16	Бөлме
17	Бөлме
18	Бөлме
19	Бөлме
20	Бөлме
21	Бөлме
22	Бөлме
23	Бөлме
24	Бөлме
25	Бөлме
26	Бөлме
27	Бөлме
28	Бөлме
29	Бөлме
30	Бөлме
"Бейне" пәлсі	
01	Бөлме
02	Бөлме
03	Бөлме
04	Бөлме
05	Бөлме
06	Бөлме
07	Бөлме
08	Бөлме
09	Бөлме
10	Бөлме
11	Бөлме
12	Бөлме
13	Бөлме
14	Бөлме
15	Бөлме
16	Бөлме
17	Бөлме
18	Бөлме
19	Бөлме
20	Бөлме
21	Бөлме
22	Бөлме
23	Бөлме
24	Бөлме
25	Бөлме
26	Бөлме
27	Бөлме
28	Бөлме
29	Бөлме
30	Бөлме

Қосымша 13-тен 03

Мәселі	Орындалған	Мерзімі	Қолы
Басқару	Уәкілеттендірілген М.С.	25.06.24.	

Бейнебақылау құрылғыларының орналасу жоспары.

0-ҚАБАТ



Шартты белгілері


Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы
	360° айналуы бар сыртқы бейнебақылау камерасы		Бейнебақылау операторының жұмыс ариндары
			Ішкі бейнебақылау камерасы
			Сыртқы бейнебақылау камерасы

Қосымша 13-тен 04

Мқдәті	Орындалған	жәзім	қолы
Бәзім	Ұзақбәзімәлі М.С.	21.08.24	

Бейнебақылау құрылғыларының орналасу жоспары.

1-ҚАБАТ



Шартты белгілері

Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы
	360° түсіру аймағы бар сыртқы бейнебақылау камерасы		Бейнебақылау операторының жұмыс орындары
			Ішкі бейнебақылау құралы
			Сыртқы бейнебақылау құралы

Ғимарат қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бейнебақылау құралдарының жалпы саны 51, оның ішінде:

- ғимарат ішінде 47 дана
- ғимарат сыртында 4 дана

Қосымша 13-тен 05

Міндеті	Орындалған	мерзімі	қолы
Басшы	Ұзақбергенов Н.С.	25.06.24	

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары

Объекті ғимаратының (құрылысының) инженерлік жабдықтау схемасы

0-қабат



Шартты белгілері

Белгілері	Аты	Белгілері	Аты	Белгілері	Аты
	Аспаз		Сандармен шп		Электр жабдықтау кедері
	Тұрақтандыру		Фуркациямен шп (ақ шп)		Фуркациямен шп (ақ шп)
	Жарықтандыру шп		Электр жабдықтау		


Қосымша 13-тен 06

Модель	Сандармен	Модель	Модель
Модель	Модельмен	Модель	Модель

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары

объекті ғимаратын (құрылысын) электрмен жабдықтау схемасы

1-ҚАБАТ



Шартты белгілері


Белгілеуі	Атауы	Белгілеуі	Атауы
	Лестра		Стандартты шеп
	Проекттерлер		Флуоресцентті шандар (жік шанды)
	Жерікбейлем шандар		Электрқалқан

Қосымша 13-тен 07			
Модель	Орындалған	мәзімі	жылы
Басы	Ұзақбергенов Н.С.	25.06.24	

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары

объекті ғимаратын (құрылысын) газбен және жылумен жабдықтау схемасы

0-ҚАБАТ




Шартты белгілері

Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы
—	Жылу желісі	○	Қабырлардың көтерілу және түсу орындары
■	Жылыту радиаторлары		

Қосымша 13-тен 08

Инідегі	Орындалған	таңбасы	қолы
Басшы	Ұзақбергенов МС	25.06.24	

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары объекті ғимаратын (құрылысын) газбен және жытумен жабдықтау схемасы 1-ҚАБАТ




Шартты белгілері

Белгілері	Атауы	Белгілері	Атауы
	Жылу желісі		Құбырлардың көтерілу және түсу орындары
	Жылыту радиаторлары		

Қосымша 13-тен 09

Масштаб	Сызықтар	Жазу	Қолы
Басшы	Қарағанды М.С.	25.08.24	

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары объекті ғимаратын (құрылысын) сумен жабдықтау схемасы 0-ҚАБАТ



Бөлмелер экспликациясы

Белгілеуі	Атауы
07	кредерс бөлме
01,02,14	кабинет
03	шөберке
04,05,11,13,18	бөлме
06	панель кабинеті
08	ас бөлме
09,10	кір-жұю бөлмесі
12	өпеккана
15	дефектовка кабинеті
16	кідіккер кабинеті
17	басталбай алаңы
19	кызметкер кабинеті
20	лаборант кабинеті

Шартты белгілері

Белгілеуі	Атауы	Белгілеуі	Атауы	Белгілеуі	Атауы	Белгілеуі	Атауы	Белгілеуі	Атауы
	Ыбыс-суқ жүйесін ас-уи пайдалануы		Су жылытқыш құрылғы		Қол жуғыш		Унитаз - жөкегі ағызып жіберетін құрылғы		Себізеті бар жердегі арналыған фанна
					Себізеті бар науа				


Қосымша 13-тен 10

Модель	Орындалған	мерзімі	қолы
Батыс	Уахидберген МС	25.08.24	

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары

объекті ғимаратын (құрылысын) сумен жабдықтау схемасы

1-ҚАБАТ



Шартты белгілері

Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы
	Мәзір-су жүйесінің ас-үйі		Су жүйесінің көрсеткіші		Қол жуғыш		Айнау аймағы - нәзіксіз ағызып жіберетін жері		Себетсіз бар жүйесінің айнау аймағы

Бөлмелер экспликациясы

Бөлмелер	Атауы
01	Бөлме
02	Мәзір-су жүйесі
03	Төмендеу
04	Айнау аймағы
05	Айнау аймағы
06	Айнау аймағы
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Айнау аймағы
22	Айнау аймағы
23	Айнау аймағы
24	Айнау аймағы
25	Айнау аймағы
26	Айнау аймағы
27	Айнау аймағы
28	Айнау аймағы
29	Айнау аймағы
30	Айнау аймағы

Қосымша 13-тен 11

Мәзірі	Орындалған	Мерзімі	Қолы
Басты	Ұзақберген М.С.	25.06.24	

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары

телекоммуникация, ауаны желдету және баптау желілерінің схемасы

0-ҚАТ

Бөлмелер эвпликациясы

Бөлменің нөмірі	Атауы
01	көмегіші бөлме
01.02.04	қолма
02	шайбарана
04, 05, 07, 03, 18	бөлме
08	томақ қолма
08	а. бөлме
08.10	көмегіші бөлме
12	жұмыс бөлме
15	директорлық кабинет
16	ақпарат кабинет
17	бастық кабинет
19	қызметтік кабинет
20	жұмыс кабинет



Шартты белгілері

Белгі	Атауы	Белгі	Атауы
	Қабатқа ауысу есігі		Бөлме кілттерінің сақталу орны
	Қабырғасымен сырлы жүзетін		Байланыс телефоны
	Өрт қауіпсіздігімен бақылау жүзетін		Медициналық көмек көрсету орны
	Қабырғасымен сырлы жүзетін		Бойлау жүзетін


Қосымша 13-тен 12

Модель	Орындалған	Мерзім	Қолы
Басшы	Ұзақдүрген МС	25.06.24	

Объекті ғимараттарының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары

телекоммуникация, ауаны желдету және баптау желілерінің схемасы

1-ҚАТ



Шартты белгілері

Белгіленуі	Атауы	Белгіленуі	Атауы
	Қабырға ауыспалылығы		Бөлме кілттерінің сақталу орны
	Кірісіретілген сарайдың жүзгі		Байланыс желісі
	Бір қауіпсізден бақылау құрылғысы		Медициналық көмек көрсету орны
	Кірісіретілген сарайдың жүзгі		Дәріс пәтері

Бөлмелер экспликациясы

Белгіленуі	Атауы
01	Бөлме
02	Мекенді бөлме
"Түрленді" пәтері	
04	Айна бөлме Тамалдану айна Айна бөлме
01,05,10,11,12,18, 19,20,24	Айна бөлме
"Құтылғы" пәтері	
06	Айна бөлме Тамалдану айна Айна бөлме
07,31	Айна бөлме
"Ақша" пәтері	
08	Айна бөлме Тамалдану айна
09	Айна бөлме
"Айна" пәтері	
13	Айна бөлме Тамалдану айна Айна бөлме
"Айна" пәтері	
14	Айна бөлме
15	Айна бөлме Тамалдану айна
"Айна" пәтері	
16	Айна бөлме
17	Айна бөлме Тамалдану айна
"Айна" пәтері	
21	Айна бөлме
22	Айна бөлме Тамалдану айна
23	Айна бөлме
24	Айна бөлме
25	Медициналық кабинет
26	Айна бөлме
27	Айна бөлме
28	Айна бөлме
"Айна" пәтері	
30	Айна бөлме Тамалдану айна Айна бөлме

Қосымша 13-тен 13

Миндеті	Орындалған	Мерзімі	Қолы
Басқару	Уәкілеттендірілген М.С.	25.06.24	



Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне
(көппәтерлі тұрғын үйлер, офистер, өндірістік, сауда объектілері және т.б.)
ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2) / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)
на регистрируемые объекты недвижимости
(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы	Маңғыстау облысы
Область	Мангиставская область
2. Ауданы	
Район	
3. Қала (кенті, елді мекені)	Ақтау
Город (поселок, населенный пункт)	Ақтау
4. Қаладағы аудан	19 шағын аудан
Район в городе	микрорайон 19
5. Мекен-жайы	40 үй, корпус 1, №1 тұрғын емес бөлме
Адрес	дом 40, корпус 1, нежилое помещение №1
6. Кадастрлық нөмір	
Кадастровый номер	13:200:031:097:2:нп1
7. Түгендеу нөмір	
Инвентарный номер	81794
8. Мақсат арналуы (жоспар бойынша литер)	тұрғын емес жайы, Бала-бақша (А)
Целевое назначение (литер по плану)	нежилое помещение, Детский сад (А)
9. Қордың санаты	тұрғын емес, КПУ құрамында ЕО
Категория фонда	нежилой, ВО в составе МЖД

(нежилой/жилой, если вторичный объект расположен в многоквартирном жилом доме, необходимо указать "ВО в составе МЖД")

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сериясы, жобаның түрі	Серия, тип проекта	8. Тұрғын емес үй-жайдың ауданы	Площадь нежилых пом-ий
2. Қабат саны	Число этажей	9. Пәтер саны	Число квартир
3. Құрылыс ауданы	Площадь застройки	10. Үй-жайлар, бөлмелер саны	Число помещений, комнат
4. Ғимараттың ауқымы	Объем здания	11. Қабырға материалы	Материал стен
5. Жалпы алаңы	Общая площадь	12. Салынған жылы	Год постройки
6. Балконның, лоджияның және т.б. алаңы	Площадь балкона, лоджии ж.б.	13. Табиғи тозу	Физический износ
7. Тұрғын ауданы	Жилая площадь		

реестровый № заказ 002226387125

Бөлім басшысының м.а.
и.о.Руководителя отдела

Паспорт
Паспорт составлен

07.06.2022

ж. жасалған
г.

Доскеев М.К.

(қолы / подпись)



[illegible]

ТҮРГҮШ ЕМЕС ЖАЙЛАР / НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

[illegible]

НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫСТЫҢ КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОГО СТРОЕНИЯ

Техникалық сипаттама негізгі элементтерінің сипаттамасы					
Конструктивтік элементтердің атауы Наименование конструктивных элементов		Конструктивтік элементтердің сипаттамасы (материал, орны және т.б.) Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)	Техникалық жағдайы (отыруы, шұру, жарылуы және т.б.) Техническое состояние (осадка, пыль, трещины и т.д.)	Толық және жаңа	Ағындағы өзгерістер / Темітпе
2		3	4	5	6
Негізгі бөлшектер					
Негізгі фундамент		бетонды - пенталы бетонно-пентонный	Жақсы Хорошо		
а) ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары наружные и внутренние капитальные стены	камень-рагушечник, мостолит / шұлас, мостолит		Жақсы Хорошо		
	камень-рагушечник, мостолит / шұлас, мостолит		Жақсы Хорошо		
б) ара қабырға перегородки	шатырлық чердачное				
	қабатырлық меңдетанисе		төб. плиталар және плиты	Жақсы Хорошо	
Шатыр көреңкі					
Еден Полы	1-ші қабатының 1-го этажа		бетон бетон	Жақсы Хорошо	
	кейінгі қабатырдың последующих этажей				
Ойықтар Проемы	терезелер окна		пластик / пластик	Жақсы Хорошо	
	есіктер двери				
Беру жұмыстары Отделочные работы	ішкі внутренние		сырғау деген штукатурка, побелка	Жақсы Хорошо	
	сыртқы наружные		сырғау деген штукатурка, побелка	Жақсы Хорошо	
Ыстық су мен қытайстандырылған Топанға жабдығыны		не / да	Жақсы Хорошо		
Су құбыры / Водопровод		не / да	Жақсы Хорошо		
Канализация / Канализация		не / да	Жақсы Хорошо		
Электрмен жабдығындыру Электрооснащение		не / да	Жақсы Хорошо		
Жылу отопыны	пешті / печное				
	газ пешті / печное газовое				
	ЖЭО-нан / от ТЭЦ		не / да	Жақсы Хорошо	
	АГВ-дан / от АГВ				
	жеке жылу жабдығынан от индивидуальной отопительной установки	газбен на газе			
		қатты отын мен на твердом топливе			
	жұдындық жабдығынан от районной котельной	газбен на газе			
		қатты отын мен на твердом топливе			
Басқа жұмыстар / Разные работы					

Техникалық паспортқа қоса берілетін құжаттардың тізбесі
сөзбен және документтер, прилагаемых к техническому паспорту:

1. Қабаттық жоспарлар
Позтажные планы
2. Қабаттық жоспарларға экспликация
Экспликация к позтажным планам
3. Ерекше белгілері
Особые отметки

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, м2

Жер бағытын өзгертін құжаттар бойынша / По землеугодным документам	Шымдығына пайдаланылатын бойынша / По фактическому использованию	Салынған аудан, м2 / Застроенная площадь, м2			Салынбаған аудан / Незастроенная площадь														
		барпыры / всего	негізгі құрылыс астында / под основными строениями	басқа да салынар мен құрылыс астында / под прочими постройками и сооружениями	асфальт жабылар / асфальтовые покрытия	басқа да аймақт. / прочие замощения	топырақ / грунт	Жабдықталған аудандар / оборудованные площадки				жасыл отырғылар / зеленые насаждения							
								барпыры / всего	спорттық / спортивные	балалардың / детские	шаруашылық / хозяйственные	барпыры / всего	ағашты қорал / ағаш / газон с дөңгелектері	жемісті бау / плодородный сад	көшет ағашы, гүл / осетін күйі / газоны,	бақша / огород	басқа / прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
(9834,0 кв.м., в том числе доли-442,4 кв.м.)	(9834,0 кв.м., в том числе доли-442,4 кв.м.)																		

Негізгі және көмекші құрылыстардың, суық жаппай салынғандардың, подвалдардың, аула құрылыстарының, жолдардың тағайындау мен сипаттамасы / Назначение и характеристики основных и служебных строений, холодных пристроек, подвалов, дворовых сооружений, замощений

Жоспар бойынша литер / Литер по плану	Тағайындау / Назначение	Ауданы, м2 / Площадь, м2	Көлемі, м3 / Объем, м3	Тоғу / Износ, %	Конструктивтік элементтердің сипаттамасы / Описание конструктивных элементов						ойықтар / проемы
					іргетас / фундамент	қабырғалар және қапалар / стены и перегородки	жабылғылар / перекрытия	тебе жабылғысы / кровля	сәңдер / полы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Орындаған маман
Выполнил специалист

Бөлім басшысының м.а.
м.а.Руководителя отдела

Сұлтанғали М.С.

Досқева М.К.

07.06.2022 ж. жағдайына құрастырылған



Лист А

31/41

Проектная организация (наименование, адрес, телефон)		Лист №
Проектная организация (наименование, адрес, телефон)	Проектная организация (наименование, адрес, телефон)	Проектная организация (наименование, адрес, телефон)
Проектная организация (наименование, адрес, телефон)	Проектная организация (наименование, адрес, телефон)	Проектная организация (наименование, адрес, телефон)
Проектная организация (наименование, адрес, телефон)	Проектная организация (наименование, адрес, телефон)	Проектная организация (наименование, адрес, телефон)

[illegible]

Организация системы
выполнения обязательств

Восток (восточный) и
Юго-Восток (юго-восточный)

James M.R.



ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ КӨЛЕМІН ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об изменении площади объекта недвижимости

1. Облысы Маңғыстау
Область Маңғыстауская
2. Ауданы
Район
3. Қаласы (кенті, елді мекені) Ақтау қ.
Город (поселок, населенный пункт): г. Актау
4. Қаладағы ауданы
Район в городе
5. Мекен-жайы 19 ш.а., 40 ү., корпус 1, 1 т.е.бөл.
Адрес мкр. 19, д. 40, корпус 1, и.п. 1
6. Кадастрлық нөмірі / Кадастровый номер 13:200:031:097:2:nn1

Мемлекеттік техникалық тексеру деректерінің негізінде жылжымайтын мүлік
объектісінің техникалық сипаттамаларының өзгеруі белгіленді:
На основании данных государственного технического обследования установлено

изменение технических характеристик объекта недвижимости:

Детский сад / Бала-бақша

объектінің атауы / наименование объекта

құрылыс ауданы		ш.м
площадь застройки составляет	-	кв.м
жалпы ауданы		ш.м
общая площадь составляет	522,6	кв.м
пайдалы ауданы		ш.м
полезная площадь составляет	522,6	кв.м
тұрғын ауданы		ш.м
жилая площадь составляет	-	кв.м
негізгі ауданы		ш.м
основная площадь составляет	367,6	кв.м
балкондар/лоджиялар ауданы		ш.м
площадь балконов, лоджий составляет	-	кв.м
құрамдарының саны / негізгі (тұрғын) жайлардың саны		
количество составляющих / количество основных (жилых) помещений	19/11	шт.
қабатты / кабат		
этажность / этаж	10/0	
басқа да техникалық		
иные технические характеристики	-	

Өзгерістер: қайта жоспарлау нәтижесінде пайда болған.

Изменение произошло в результате:

перепланировка

Берген күні / Дата выдачи:

07.06.2022 ж./г.

Атам басшысының м.а. / и.о.Руководителя

отдела


(Т.А.Ә. қолы / Ф.И.О. (подпись))

Доскеев М.К.

Атқарушы / Исполнитель:

(Т.А.Ә. қолы / Ф.И.О. (подпись))

Сұлтанғали М.С.



Түпнұсқа мәліметтер болмағандықтан жалаңаш сөздер қолданылды. / Примечание: в случае отсутствия данных ставится прочерк.

Ақтөу қаласы 19-ші ауданындағы
қоныс аударушылардың өміс
және жұмыс жағдайларын жақсарту
бойынша бағдарламасы - Ақтөу қаласы
қоныс аударушылардың өміс жағдайларын
жақсарту бағдарламасы бойынша



Отдел города Актау по регистрации и
земельному кадастру филиала
некоммерческого акционерного общества
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан» по
Мангистауской области

ЖАТҚЫЗМАЙТЫН МҮЛККЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ

Түрген емес жайы / Нежилое помещение

Мангистау облысы, Актау қаласы, 19 ш.а., 40 ү., Корпус 1, 6 т.е.бол.

Мангистау облысы, город Актау, мкр. 19, д. 40, корпус 1, н.п. 6

Актау қаласы 2022 ж.



Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне
(кадастрлік тұрғын үйлер, офистер, өндірістік, сауда объектілері және т.б.)

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2) / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)

на регистрируемые объекты недвижимости

(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы
Область

Манғыстау облысы
Манғыстауская область

2. Ауданы
Район

3. Қала (кенті, елді мекені)

Город (поселок, населенный пункт)

Ақтау

4. Қаласы ауданы
Район в городе

Ақтау

5. Мекен-жайы

Адрес

19 шағын аудан
микрорайон 19

6. Кадастрлық нөмір
Кадастровый номер

40 үй, корпус 1, №6 тұрғын емес бөлме
дом 40, корпус 1, нежилое помещение №6

7. Түгендеу нөмір
Инвентарный номер

13:200:031:097:2:нп 6

8. Мақсат арнаулы фонстар бойынша литер)
Целевое назначение (литер по плану)

80285

9. Қордың санаты
Категория фонда

тұрғын емес жайы, Бала-бақша (Б)
нежилое помещение, Детский сад (Б)
тұрғын емес, КПУ құрамында ЕО
нежилой, ВО в составе МЖД

(нежилой/жилой, если вторичный объект расположен в многоквартирном жилом доме,
необходимо указать "ВО в составе МЖД")

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сериясы, жобаның түрі

Серия, тип проекта

2. Қабат саны

Число этажей

3. Құрылыс ауданы

Площадь застройки

4. Ғимараттың ауқымы

Объем здания

5. Жалпы алаңы

Общая площадь

6. Балконның, лоджияның және т.б.
алаңы

Площадь балкона, лоджии ж.б.

7. Тұрғын ауданы

Жилая площадь

-
10/1
-
-
973,3
-
-

8. Тұрғын емес үй-жайдың ауданы

Площадь нежилых пом-ий

9. Пәтер саны

Число квартир

10. Үй-жайлар, бөлмелер саны

Число помещений, комнат

11. Қабырға материалы

Материал стен

12. Салынған жылы

Год постройки

13. Табиғи тозу

Физический износ

-
-
27
монолит / монолит
2021
0

реестровый № заказ 002223438864

Паспорт
Паспорт составлен

07.04.2022

ж. жасалған
г.

Бөлім басшысы
Руководителя отдела

Қыдырхан А.Б.
(қолы / подпись)



АУДАНДАРДЫҢ ОРНАЛАСУЫ / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ

[illegible]

ТУРГЫН ЕМЕС ЖАЙЛАР / НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

[illegible]

НЕГЗП ҚҰРЫЛЫСТЫҢ КОНСТРУКТИВТІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОГО СТРОЕНИЯ

№	Конструктивтік элементтердің атауы Наименование конструктивных элементов	Конструктивтік элементтердің сипаттамасы (материал, ерленуі және т.б.) Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)	Техникалық жағдайы (отыруы, шруі, жарылуы және т.б.) Техническое состояние (осадка, гниль, трещины и т.д.)	Ж	Ж	Ағындағы өзгерістер / Текущие изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	А - Нежелік помещениі	бетонды - ленталы бетонно-ленточный	Жақсы Хорошее			
1	Фундамент	камень-ракушечник, монолит / үлутас, монолит	Жақсы Хорошее			
2	а) Ішкі және сыртқы тұрақты қабатшалары наружные и внутренние капитальные стены	камень-ракушечник, монолит / үлутас, монолит	Жақсы Хорошее			
2	б) ара қабатқа перегородки					
3	Арақабан Перекрытия	шатырлық чердақное қабаттарлық междустітқанное	т/б плиталар ж/б плиты	Жақсы Хорошее		
4	Шатыр крыша					
5	Еден Полы	1-ші қабаттың 1-го этажа келесі қабаттардың последующих этажей	бетон бетон	Жақсы Хорошее		
6	Ойықтар Проемы	терезелер осна есіктер двери	пластик / пластик	Жақсы Хорошее		
7	Берлеу жұмыстары Отделочные работы	ішкі внутренние сыртқы наружные	сырлау, ақтау штукатурка, побелка сырлау, ақтау штукатурка, побелка	Жақсы Хорошее Жақсы Хорошее		
8	Ыстық су мен қайтамастандырылған горячее водоснабжение		иә / да	Жақсы Хорошее		
9	Су қабары / Водопровод		иә / да	Жақсы Хорошее		
10	Канализация / Канализация		иә / да	Жақсы Хорошее		
11	Электрмен жарықтандыру Электроосвещение		иә / да	Жақсы Хорошее		
12	Жылы Отопление	пешті / печное				
13	газ пешті / печное газовое					
14	ЖЭО-нан / от ТЭЦ		иә / да	Жақсы Хорошее		
15	АГВ-дан / от АГВ					
16	жеке жолу қандырылған от индивидуальной отопительной установкой	газбен на газе				
17		қатты отын мен на твердом топливе				
18	жаудандық қазандығынан от районной котельной	газбен на газе				
19		қатты отын мен на твердом топливе				
20	Басқа жұмыстар / Разные работы					

Техникалық паспортқа қоса берілетін құжаттардың тізбесі
Перечень документов, прилагаемых к техническому паспорту:

- Қабаттық жоспарлар
Позтажные планы _____ 1
- Қабаттық жоспарларға экспликация
Экспликация к позтажным планам _____ 1
- Ерекше белгілері
Особые отметки _____

**ЖЕР УЧАШКЕСІНІҢ ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ, м2
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, м2**

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, м2																														
Салынган аудан, м2 / Застроенная площадь, м2										Салынбаган аудан / Незастроенная площадь																				
Жер бағытын ескертепін құжаттар бойынша / По землеустроительным документам	Шындығында пайдаланылатын бойынша / По фактическому использованию	Барлығы / всего			негізгі құрылыс астында/под основными строениями			асфальт жабылар / асфальтовые покрытия			Бағқа да аймақт. / прочие заомещения			топырақ / грунт			Жабдықталған аудандар/оборудованные площади				жасыл отырғызулар/ зеленые насаждения									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	(9834,0 кв.м., в том числе доп-том числе доп-291,4 кв.м.)																													

Негізгі және қымбатты құрылыстарымы, суық жаппай салынғандарымы, подвалдарымы, аула құрылыстарымы, жолдардың тағайындау мен сияқтыларымы

Назначение и характеристика основных и служебных строений, холодных пристроек, подвалов, дворовых сооружений, замощений

Жоспар бойынша литер / Литер по плану	Тағайындау / Назначение	Ауданы, м2 / Площадь, м2	Көлемі, м3 / Объем, м3	Тоғу / Износ, %	Конструктивтік элементтерінің сипаттамасы / Описание конструктивных элементов									
					іргетас / фундамент	кубырлар және қақпақтар / стены и перегородки	жабықталу / перегородки	тебе / желбезек / крыша	еселер / пальмы	сәйкестер / тротуары				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				


Орындаған маман _____ Сұттығали М.С.

Выполнил специалист (П.А.Ф., квал. / Ф.И.О., квалиф.)

07.04.2022 ж. жағдайына құрастырылған

Басқару басшысы _____ Қызылбаев А.Б.

Руководитель отдела (П.А.Ф., квал. / Ф.И.О., квалиф.)



Содержание документа по результатам рассмотрения заявления о предоставлении информации о состоянии дел в организации			Имя, И.
Данная информация	Содержание документа	Датум	М.П. 2022
Данная информация	Содержание документа	Датум	М.П. 2022
Данная информация	Содержание документа	Датум	М.П. 2022
Данная информация	Содержание документа	Датум	М.П. 2022

[illegible]

Башин багшлар
Хүмүүжилтэй элчид

Continuum A.S.



Байлам мен талбаған паракша
ашылған жағдайда,
құжат жарамсыз болып табылады!
В случае вскрытия прошнуровки и
пронумеровки,
документ является недействительным!



«Гүлдер-Ақтау» ЖШС
«Гүлдер» жекеменшік балабақшасы
Ақтау қаласы
электронды құжат



терроризмге қарсы қауіпсіздік орталығы
ALIPROJECT.KZ
антитеррористический центр безопасности



www.aliproject.kz

+7 (775) 350 99 45

+7 (700) 430 99 45

+7 (7292) 30 99 45



17-мкр, 20-дом, 2-этаж, офис №2.

Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «Гүлдер» жекеменшік балабақшасының
2025–2026 оқу жылына арналған

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Терроризмге қарсы қорғалу жоспары			
1	«Терроризм деген не? Өзінді қалай қорғауға болады?» баяндама. Қызметкерлерді төтенше қызметтердің телефондарымен таныстыру.	Қыркүйек	Терроризмге қарсы қорғалу үшін жауапты
2	Жарылғыш құрылғыға ұқсас затты табу кезіндегі іс-әрекеттер бойынша нұсқаулық	Желтоқсан	
3	«Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» заңымен танысу (қажет болған жағдайда өзгерістер мен толықтырулармен)	Қаңтар Шілде	
4	Жарылғыш заттарды тану және жарылыс қаупі кезіндегі тәртіп ережелері.	Сәуір	
5	Білім беру процесі кезінде ғимараттарға кіру есіктерінің барлығы ішінен құлыптап жабылатын құрылғылармен қамтамасыз етілуі.	Жыл бойы	
6	Инженерлік-техникалық құралдар мен күзет жүйелерін жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету.	Жыл бойы	
7	Қызметкерлермен бірге терроризмге қарсы нұсқаулықтар жүргізу.	Жыл бойы	
8	Күзет ұйымының өкілдерімен аптасына кемінде бір рет ақпарат алмасуды қамтамасыз ету.	Жыл бойы	
Өрт қауіпсіздігі жоспары бойынша			
1	Қызметкерлермен бірге өртке қарсы нұсқаулық өткізу.	Қыркүйек және қажетіне қарай	Өрт қауіпсіздігіне жауапты
2	Өрт қауіпсіздігі бойынша құжаттардың бар-жоғын тексеру. Қажет болған жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкестікке келтіру.	Тоқсанына 1 рет	
3	Өрт болған жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарларын өзектендіру.	Қыркүйек	

4	Тыныс алу және көру органдарын өрттен қорғаудың жеке құралдарын тексеру (механикалық зақым жоқтығын).		
5	Өрт сөндіргіштерді тексеруді және қайта толтыруды ұйымдастыру.	Нұсқаулыққа сәйкес	
6	Өрт қауіпсіздігі бұрышындағы өрт қауіпсіздігі іс-шаралары туралы ақпаратты жанарту.	Қажетіне қарай	
7	Өрт кезінде эвакуациялау бойынша жаттығулар өткізу.	ӨҚ жоспарына сәйкес	
8	Тәрбиеленушілерге өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту бойынша іс-әрекеттер жоспарларын іске асыру.	Жыл бойы	

Нұсқаулық террористік актілер қатері немесе жүргізу кезінде

А. Жарылыс құрылғысына ұқсас зат табылған кезде

- а) алдын алу шаралары (алдын алу шаралары):
 - мекеме аумағына өткізу режимін қатаңдату (оның ішінде аудио-бейне бақылау және сигнал беру жүйелерін орнату жолымен));
 - күн сайын күдікті заттарды табу мақсатында аумақ пен үй-жайларды тексеріп қарауды жүзеге асыру;
 - келіп түскен мүлікті, тауарларды, жабдықтарды заттардың санын, орама жағдайын және т. б. мұқият тексеру.;
 - қызметкерлерді, әсіресе күзет және қауіпсіздік бөлімшелеріне, қызмет көрсететін персоналға (кезекшілерге, жөндеушілерге, тазалаушыларға және т. б.) мұқият іріктеу жүргізу;
 - қызметкерлер мен зардап шеккендерді эвакуациялау жоспарын әзірлеу;
 - хабарландыру құралдарын дайындау;
 - эвакуация кезінде мекеменің жергілікті күзетінің немесе қауіпсіздік қызметінің міндеттерін анықтау (нақтылау)
 - үй-жайларды (аумақты) басқа ұйымдарға жалға беру кезінде әкімшіліктің функцияларын мекеме әкімшілігінің қарауы бойынша тапсырылатын үй-жайлардың жай-күйін және қоймаланатын тауарлардың номенклатурасын тексеруге нақты анықтау;
 - терроризм жағдайында іс-қимыл жасау бойынша практикалық сабақтар арқылы Құқық қорғау органдарымен бірлесіп, мекеме қызметкерлерін даярлауды ұйымдастыру;
 - адамдар жиналатын жерден 50 м жақын емес автомобиль қоятын орындарды ұйымдастыру;
 - өрт қауіпті орындарды, уақытша қоймалау орындарын, қоқыс жинайтын контейнерлерді, қоқыс салатын жәшіктерді және т. б. бақылау тексерістерінің тәртібі мен мерзімдерін көрсететін объектіні тексеру жоспарларының қажетті санын дайындау.;

- Техникалық қондырғылар орналасқан қызметтік үй-жайларды артық заттардан босату;

- ғимараттан қалдықтарды тұрақты жоюды қамтамасыз ету, аумақты құрылыс ормандарынан және металл қоқыстардан босату,

-коқыс жинағыштарды мүмкіндігінше ғимараттан тыс орнату;

б) жарылғыш құрылғыға ұқсас заттарды (ЖЗ) байқаған кездегі әрекет:

ЖЗ болуын көрсете алатын белгілер:

- табылған затта сымдардың, жіптердің, изолянттердің болуы;

- зат шығаратын күдікті дыбыстар, сілтілер, сағат тырсылы; -

- заттан бадам иісі немесе басқа ерекше иіс шығады.

Қауіптенуге себептер:

- күдікті адамдардың осы зат анықталғанға дейін болуы;

- жеке, телефон арқылы немесе пошта жөнелтілімдерінде қауіп төндірілсе.

Әрекеттер:

1. Күдікті затты жылжытпаңыз, жақындамаңыз! Осы затқа жақын жерде темекі шекпеу, радио байланыс құралдарын, соның ішінде мобильді байланыс құралдарын пайдаланудан бас тарту.

2. Күдікті заттың табылғаны туралы аталған телефондар бойынша құқық қорғау органдарына дереу хабарлау.

3. Анықтау уақыты мен орнын белгілеу.

4. Кемінде 100 м радиустағы қауіпті аймақты адамдардан босату.

5. Мүмкіндігінше күдікті затты және қауіпті аймақты қорғауды қамтамасыз ету.

6. Қауіпті аймаққа іргелес аумақтан адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру (қамтамасыз етуге көмектесу) қажет.

7. Құқық қорғау органдары өкілдерінің келуін күту, күдікті заттың орналасқан жерін, анықтау уақыты мен мән-жайларын көрсету.

8. Бұдан әрі құқық қорғау органдары өкілдерінің нұсқауы бойынша әрекет ету.
9. Жарылыс қаупі туралы, үрей тудырмау үшін, болған оқиға туралы білу қажет адамдардан басқа ешкімге хабарламаңыз.
10. Мекемені тексеруді жүзеге асыру үшін персоналдың қажетті санын бөліп көрсету және оған мінез-құлық ережелері туралы нұсқау беру (не көңіл аудару және қауіпті заттар мен қауіптерді анықтаған кезде қалай әрекет ету керек).
11. Мекеме қызметкерлеріне бөгде адамдардан қандай да бір заттар мен заттарды сақтауға қабылдауға рұқсат етілетіндігі туралы нұсқау беру.
12. Жарылғыш құрылғыға ұқсас заттың сыртқы түрін сипаттауға дайын болу.

Заттың кез-келген түрі болуы мүмкін: сөмкелер, ораулар, қорап және т.б., көп адамдардың болуы мүмкін жерде, жарылыс және өрт қаупі бар орындарға жақын, әртүрлі коммуникациялардың орналасуы. Сондай-ақ, сыртқы түрі бойынша ол жарылғыш құрылғыға (граната, Мина, снаряд және т.б.) ұқсас болуы мүмкін; сымдар, жіптер, скотч изолентасы; мүмкін сағат механизмінің тырсылы, механикалық күйдіру, басқа дыбыстар; бадам иісі немесе басқа да бейтаныс иісі болуы мүмкін.

Күдікті затты күзету кезінде мүмкіндігінше қорғауды қамтамасыз ететін заттарды (ғимараттың бұрышы, колонна, қалың ағаш, автокөлік және т.б.) алып, бақылау жүргізу қажет.

Б. Телефон арқылы террорлық акті қаупі төнгенде

а) алдын алу шаралары (алдын алу шаралары):

- персоналға террорлық акт қаупі бар телефон хабарламаларын қабылдау тәртібі туралы нұсқау беру.

Телефон арқылы жарылыс қаупі туралы, жарылыс құрылғысының болуы туралы хабарлағаннан кейін үрейленуге болмайды. Шыдамды және сыпайы болу, сөйлеушіні үзбеу. Магнитофон болған жағдайда оны телефонға көтеріп, сөйлесуді жазып, өз әріптесіне осы қауіп туралы дереу білуге тырысу керек, мүмкіндігінше сөйлесумен бір мезгілде ол басқа аппарат бойынша милицияның жедел кезекшісіне және ҰҚК кезекші бөліміне келіп түскен қауіп туралы және болжамды террорист қоңырау шалған телефон нөмірін хабарлауға тиіс.

Телефон арқылы қауіп түнгенде "Террористік сипаттағы қауіп-қатерлермен телефон хабарламаларын қабылдау тәртібіне" сәйкес әрекет ету қажет.

- ұйымның телефондарын АОН құрылғыларымен және телефон хабарламасының дыбыс жазбасымен уақтылы жарақтау.

б) телефон хабарламасын алған кездегі іс-әрекеттер:

- әрбір келіп түскен телефон қоңырауына жауап беру;

- құқық қорғау органдарына келіп түскен телефон қоңырауы туралы хабарлау;

- қажет болған жағдайда эвакуациялау жоспарына сәйкес келушілер мен қызметкерлерді эвакуациялау;

- жедел-тергеу тобының, кинологтар мен т. б. кедергісіз жұмысын қамтамасыз ету;

- телефон арқылы алынған ақпаратты құқық қорғау органдарына және ұйым басшысына дереу беруді қамтамасыз ету.

Жарылыс қаупі туралы хабарламаны қабылдау кезіндегі іс-қимылдың үлгісі

Сабырлы болыңыз, сыпайы болыңыз, сөйлеушіні үзбеңіз. Могнитофонды қосыңыз (егер ол телефонға қосылған болса). Сөйлесуді толық жазу үшін аппараттың сапасыз жұмысына шағымданыңыз.

Сөйлесу аяқталғаннан кейін телефон тұтқасын ілмеңіз.

Сұрақтар үлгісі:

1. Жарылыс қашан жүргізілуі мүмкін?
2. Жарылғыш құрылғы қайда салынған?
3. Ол өзін-өзі ұсынады?
4. Пішіні қандай?
5. Тағы бір жерде жарылғыш құрылғы бар ма?
6. Жарылғыш құрылғы не үшін салынған?

7. Сіздің талаптарыңыз қандай?

8. Сіз жалғызсыз ба алде сізбен тағы біреу бар ма?

В. Террористік актінің катері жазбаша түрде түскен кезде

Қауіп-кәтерлерді жазбаша түрде мекемеге пошта арнасы бойынша да, сондай-ақ әр түрлі анонимді материалдардың (жазбаларды, жазбаларды, дискетада жазылған ақпаратты және т.б.) келіп түсуі нәтижесінде жіберілуі мүмкін.

3 қосымшада көрсетілгендей мекеме персоналының анонимді материалдармен жұмыс істеу ережесін қатаң сақтауы қажет.

а) алдын алу шаралары:

- экспедицияда және хатшылықта (хатшылар) барлық келіп түскен жазбаша өнімді мұқият қарау, магниттік таспаларды тыңдау, дискеттерді қарау;

-бандерольдерге, сәлемдемелерге, ірі қаптамаларға, және т.б., соның ішінде жарнамалық даңғылдарға ерекше назар аудару қажет.

Тексеру мақсаты-террористік актінің қауіпі туралы хабарламаны жіберіп алмау.

Г. Террористер адамды кепілге алған кезде

а) алдын алу шаралары (болдырмау шаралары)

Бұл шаралар жалпы сипатқа ие және қырағылықты арттыруға бағытталған қатаң өткізу режимі, түрлі мақсаттағы бақылау және дабыл беру жүйелерін орнату.

Және де мекеме қызметкерлеріне нұсқау берілуі және осындай жағдайларда әрекет етуге оқытылуы тиіс. Мұның бәрі мекеменің аумағында және мекемеде адамдардың кепілге алыну ықтималдығын қандай да бір дәрежеде төмендетуге көмектеседі.

б) адамдарды кепілге алу кезіндегі әрекеттер:

- болған жағдай туралы дереу қажетті инстанцияға және көрсетілген телефондар бойынша басқару органының басшысына хабарлау;

- өз бастамасы бойынша террористермен келіссөздер жүргізуге болмайды;
- кажет болған жағдайда егер адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтірмесе, басқыншылардың талаптарын орындау, террористерге қарсы келмеу, айналасындағылардың және өзінің өміріне тәуекел етпеу;
- террористердің қару қолдануына әкеліп соғатын әрекеттерді болдырмау;
- тиісті күш құрылымдары органдары қызметкерлерінің оқиға орнына кедергісіз өтуін (өтуін) қамтамасыз ету;
- ҰҚК және ІІМ арнайы бөлімшелері жауынгерлері келгенде олардың командирлерінің сұрағына толық жауап беру және олардың жұмысын қамтамасыз ету.

Мекеме қызметкерлерінің террористік актілерді жүргізу қаупі жағдайында алдын алу және іс-қимыл мәселелері бойынша білім мен дағдыларды дарытуды қамтамасыз ету үшін мекеменің басшысы ҰҚК және ІІМ-нің жергілікті органдарымен бірлесіп нұсқауларды, іс-қимыл және мекеме қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарын әзірлейді.

I -қосымша.

Жарылғыш құрылғы немесе жарылғыш құрылғыға ұқсас зат табылған кезде ұсынылатын эвакуациялау және қоршау аймақтары

РГД-5 гранаты 50 м кем емес

Ф-1 Граната 200 м кем емес

Тротил шашкасы салмағы 200 г 45 м

Тортилді қылыш салмағы 400 г-55 м

Сыра банкасы 0,33 л 60 м

МОН минасы-50 85 м

Чемодан (кейс) 230 м

Жол жиегі 350 м

"Жигули" типті автокөлік 460 м

"Волга" үлгісіндегі автокөлік 580 м

Шағын автобус 920 м

Жүк автокөлігі (фургон) 1240 м

2-қосымша

Телефон арқылы террористік сипаттағы хабарламаларды қабылдау тәртібі туралы

Құқық қорғау органдарына қылмыс жасаудың алдын алу және қылмыскерлерді іздестіру үшін сіздің келесі әрекеттеріңіз айтарлықтай көмектеседі.

Әңгімені сөзбе-сөз есте сақтап, оны қағазға жазып алуға тырысыңыз.

Әңгімелесу барысында қоңырау шалған адамның жынысын, жасын және оның (оның) сөйлеу ерекшеліктерін белгілеу:

- дауыс: қатты(тыныш), төмен (жоғары);
- сөйлеу қарқыны: жылдам (баяу);
- айтылу: анық, бұрмаланған, қисық, мүкісті, акцент немесе диалект;
- сөйлеу мәнері: тежеусіз, келемежбен, былапыт сзбен. Міндетті түрде дыбыс фонын (автомашинаның немесе теміржол көлігінің шуылын, теле немесе радиоаппаратураның дыбыстарын, дауыстарды, басқаларды) белгілеңіз.

Қоңырау сипатын (қалалық немесе қалааралық) белгілеңіз.

Сөйлесудің нақты уақыты мен ұзақтығын бекітіңіз.

Кез келген жағдайда әңгіме барысында келесі сұрақтарға жауап алуға тырысыңыз:

- бұл адам қайда, кімге, қандай телефон арқылы хабарласады?
- ол қандай бақылау талаптарын қояды?
- ол жеке өзі талап қояды, делдал рөлінде болады немесе қандай да бір тұлғалар тобын білдіреді ма?
- ол қандай жағдайда немесе олар ойлағандықтан бас тартуға келіседі?

- онымен қалай және қашан байланысуға болады?

Сіз және сіздің басшылығыңызбен шешімдер қабылдау немесе қандай да бір іс-әрекеттер жасау үшін қоңырау шалушының барынша мүмкін болатын уақыт аралығына қол жеткізіңіз.

Егер мүмкін болса, сөйлесу барысында немесе аяқталғаннан кейін дереу ол туралы объектінің басшылығына хабарлаңыз.

Сөйлесу фактісі және оның мазмұны туралы таратпаңыз. Алынған ақпаратқа не адамдардың санын барынша шектеңіз.

Нөмірді (АА) Автоматты анықтаушы болған жағдайда, анықталған телефон нөмірін дәптерге жазып алыңыз, бұл оның кездейсоқ жоғалуын болдырмауға мүмкіндік береді.

Дыбыс жазу аппаратурасын пайдаланған кезде, сөйлесуді жазып, кассетаны (шағын дискіні) бірден шығарып, оны сақтау шараларын қолданыңыз. Міндетті түрде оның орнына басқасын қойыңыз.

Террористік сипаттағы қауіп-қатері бар жасырын материалдармен жұмыс істеу қағидалары

Террористік сипаттағы қауіп-қатері бар анонимді материалды алған кезде, онымен барынша абай болыңыз, оны таза тығыз жабылатын полиэтилен пакетіне алып тастаңыз және бөлек қатты папкаға қойыңыз.

Онда саусақ іздерін қалдырмауға тырысыңыз.

Барлығын сақтаңыз: мәтіні бар құжаттың өзі, кез келген тіркемелер, конверт пен ораманы ештеңені тастамаңыз.

Құжаттың мазмұнымен таныс адамдардың шеңберін кеңейтпеңіз.

Анонимді материалдарды құқық қорғау органдарына ілеспе хатпен жіберіңіз,

онда анонимді материалдардың нақты белгілері (Түрі, саны, қандай тәсілмен және немен орындалғаны, мәтіннің қандай сөзден басталатыны және қандай аяқталатыны, қолының және т.б. болуы), ал оларды таратуға, анықтауға немесе алуға байланысты жағдайлар көрсетілуі тиіс.

Жасырын материалдар тігілмеуге, желімдеуге, оларға қол қоюға, мәтіндегі жеке орындарды баса көрсетуге немесе салуға, қарарлар мен нұсқаулар жазуға рұқсат етілмейді, сондай-ақ оларды жууға және бүгуге тыйым салынады.

Ілеспе құжаттардағы қарар мен басқа да жазбаларды орындау кезінде жасырын материалдарда берілген іздер қалмауы тиіс.

Тіркеу мөр таба ұйымның ілеспе хаттарына және инстанцияларға жасырын материалдарды берген азаматтардың өтініштеріне ғана қойылады.

ЖШС «Гүлдер-Ақтау»
«Гүлдер» балабақшасы
130000, Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы 19-40\1
Телефон: 8701 357 1001
эл.почта: gulderaktau-bb@mail.ru



ТОО «Гүлдер-Ақтау»
детский сад «Гүлдер»
130000, Мангистауская область,
г.Ақтау 19-40\1
Телефон: 8701 357 1001
эл.почта: gulderaktau-bb@mail.ru

«5» қаңтар 2026 жыл

Ақтау қаласы

Бұйрық №6-нқ

Терроризмге қарсы күрес іс-шараларын жүргізу үшін комиссия құру туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметінің «Террористтік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2021 жылғы 6 мамырдағы №305 қаулысына сәйкес, террористік акті қаупінің және болуының алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Гүлдер» жекеменшік балабақшасы террористік акті қаупінің және болуының алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру және жағдайды бағалап іс-әрекеттер жасау үшін төмендегі жауапты қызметкерлерден комиссия құрылсын.

1	Овезова Мерует	Әдіскер	87013571001
2	Нарынова Ардақ	Тазалаушы	87788585970

2. Осы бұйрықты қадағалану және орындау барысын өзіме қалдырамын.

Директор



М.Овезова

ЖШС «Гүлдер-Ақтау»
«Гүлдер» балабақшасы
130000, Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы 19-40\1
Телефон: 8701 357 1001
эл.почта: gulderaktau-bb@mail.ru



ТОО «Гүлдер-Ақтау»
детский сад «Гүлдер»
130000, Мангистауская область,
г.Ақтау 19-40\1
Телефон: 8701 357 1001
эл.почта: gulderaktau-bb@mail.ru

«5» қаңтар 2026 жыл

Ақтау қаласы

БҰЙРЫҚ № 7

Өрт-техникалық комиссиялары мен ерікті өртке қарсы құрылымдарды тағайындау туралы

ҚР Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ҚР Ішкі істер министрінің 2016 жылғы «25» желтоқсанындағы №1060 бірлескен бұйрығына сәйкес «Гүлдер жекеменшік балабақшасында» өрттің пайда болуының алдын алу, өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін орындау, қызметкерлердің және балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау, жұмыстың қауіпсіздік режимін сақтау үшін өрт-техникалық комиссиялары мен ерікті өртке қарсы құрылымдарды тағайындау мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Гүлдер» жекеменшік балабақшасының өрт қауіпсіздігін сақтауға жауапты тұлға болып балабақша қызметкері Б.Нарынов тағайындалсын.

2. Өрт қауіпсіздігін алдын алуға өрт техникалық комиссия төмендегі құрамда құрылсын.

1. М.Овезова – комиссия төрайымы
2. Б.Джуматова – әдіскер, комиссия мүшесі
3. М.Асанова – тәрбиеші, комиссия мүшесі
4. Г.Мункеева – тәрбиеші көмекшісі, комиссия мүшесі
5. М.Байтурова – шаруашылық меңгерушісі, комиссия мүшесі

3. Ерікті өртке қарсы құралым комиссиясы құрылсын.

1. А.Ережепова – логопед, комиссия төрағасы
2. А.Абдирахманова – медбике, комиссия мүшесі
3. Н.Ержанова – тәрбиеші, комиссия мүшесі
4. Г.Саулебаева – тәрбиеші, комиссия мүшесі
5. С.Байкулова – тәрбиеші көмекшісі, комиссия мүшесі

4. Осы бұйрықтың орындалысын бақылауды өзіме қалдырылсын.

Директор



М.Овезова

ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ
ҚАУІПСІЗДІК ОРТАЛЫҒЫ

ТҚҚО
АТЦБ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ

«Гүлдер-Ақтау» ЖШС
«Гүлдер» жекеменшік балабақшасы
басшысы

ТОО «Гүлдер-Ақтау»
Частный детский сад «Гүлдер»
директор

Овезова Меруэт Есеновна

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі N 416-І
«Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» заңы 10-3 бап 3-тармақ
«террористік тұрғыдан осал объектілердің персоналымен
олардың терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бойынша
профилактикалық және оқу-жаттығу іс-шараларын ұйымдастыру»
бойынша «Терроризмге қарсы қауіпсіздік»
біліктілігін арттыру жөніндегі
квалификациялық курсынан өтті

Прошел(-а) квалификационный курс по повышению квалификации
согласно Закону Республики Казахстан
от 13 июля 1999 года № 416.
«О противодействию терроризму» статья 10-3
«организации профилактических и учебных мероприятий
с персоналом объектов, уязвимых
в террористическом отношении,
по обеспечению их антитеррористической защищенности»

оқу бөлімінің жетекшісі:
руководитель учебного отдела:

Ұзақбергенов М.С.



уақыты: 26.06.2024

тіркеу номері: №308

директор Серікқалиқызы А.

№ KZ07TWO04021055

Айпрогест.kz жобалаушы мекемесінің террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының үлгілік құжатын рәсімдеу орталығы базасы негізінде берілді

«Гүлдер-Ақтау» ЖШС
«Гүлдер» жекеменшік балабақшасы
аспазшы

ТОО «Гүлдер-Ақтау»
Частный детский сад «Гүлдер»
повар

Нарынова Ардақ Зинуровна

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі N 416-І
«Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» заңы 10-3 бап 3-тармақ
«террористік тұрғыдан осал объектілердің персоналымен
олардың терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бойынша
профилактикалық және оқу-жаттығу іс-шараларын ұйымдастыру»
бойынша «Терроризмге қарсы қауіпсіздік»
біліктілігін арттыру жөніндегі
квалификациялық курсынан өтті

Прошел(-а) квалификационный курс по повышению квалификации
согласно Закону Республики Казахстан
от 13 июля 1999 года № 416.
«О противодействии терроризму» статья 10-3
«организации профилактических и учебных мероприятий
с персоналом объектов, уязвимых
в террористическом отношении,
по обеспечению их антитеррористической защищенности»

оқу бөлімінің жетекшісі:
руководитель учебного отдела:

Ұзақбергенов М.С.

уақыты: 26.06.2024

тіркеу номері: №678

директор Серікқалиқызы А.

№ KZ07TWOQ04021055

